



GOSLAR  
marketing gmbh

Markt 7  
39640 Goslar  
veranstaltungen@goslar.de



Stand: 09.12.2021

## Bewerbungsbogen zum Seefest Vienenburg 12. – 14.08.2022

Hiermit bewerbe ich mich um einen Standplatz auf dem Vienenburger Seefest 2022  
(Bewerbungsschluss: 28. Februar 2022)

Firma: \_\_\_\_\_

Anrede/Vorname/Name: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort/Straße: \_\_\_\_\_

Telefon/Fax/Mobil: \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse/Homepage: \_\_\_\_\_

### **Für Kunsthandwerker/Händler (z.B. Pavillon):**

Handwerks-/Kunstrichtung:

(komplette Beschreibung des Sortimentes, aussagekräftige Fotos des Standes und des Sortimentes sind unbedingt beizufügen):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Was zeichnet mein Sortiment/meinen Stand aus?

\_\_\_\_\_

Umsetzung Dekorationskonzept „Wasser & Feuer“:

\_\_\_\_\_

### **Mein geschlossener Stand (Kernstand) hat folgende Maße:**

Kernmaße:

Breite: \_\_\_\_\_ m      Standtiefe: \_\_\_\_\_ m

### **Mein betriebsbereiter Stand hat folgende Maße:**

Gesamtmaße (inklusive aller Überstände, wie Vordächer oder Seitenüberstände):

Gesamtbreite: \_\_\_\_\_ m      Gesamttiefe: \_\_\_\_\_ m

Die angegebenen Gesamtmaße des Standes schließen die Auslagen und sämtliche Überstände (z.B. Anhängerdeichsel) ein und dürfen nicht überschritten werden.

**Meine Eingangstür befindet sich (aus Sicht eines Autofahrers)**

links  rechts  vorn  hinten  keine Tür

**Ich möchte darüber hinaus eine weitere Fläche nutzen**

Stehtische/Warenständer: \_\_\_\_\_ (Anzahl) \_\_\_\_\_ (Gesamtmaß Breite x Tiefe)  
 Freifläche (z. Bsp. für Vorführungen) \_\_\_\_\_ (Gesamtmaß Breite x Tiefe)

**Ich benötige folgende Anschlussmöglichkeit (beide Bereiche sind auszufüllen!):**

Strom (benötigte Leistung)

- 1 – 6 kW  
 6 – 12 kW  
 12 – 18 kW

Strom (benötigter Steckeranschluss)

- 230V/16A (Schuko) à 45 Euro zzgl. 19% MwSt. pro Anschluss  
 230V/32A CEE blau à 80 Euro zzgl. 19% MwSt. pro Anschluss  
 400V/16A CEE à 100 Euro zzgl. 19% MwSt. pro Anschluss  
 400V/32A CEE à 130 Euro zzgl. 19% MwSt. pro Anschluss  
 400V/64A CEE à 240 Euro zzgl. 19% MwSt. pro Anschluss

Ich erkläre, dass sich meine elektrischen Anlagen in einem VDE-gerechten Zustand befinden.

Wasser \_\_\_\_\_ Anschluss, Verwendungszweck \_\_\_\_\_

Bitte beachten Sie, dass nur geprüfte Trinkwasserschläuche gemäß geltender Trinkwasserverordnung verwendet werden dürfen. Mir ist bekannt, dass ich Kabel mit ausreichendem Querschnitt und zugelassene Trinkwasserschläuche bis zu einer Länge von max. 50 Metern (vom Stand bis zur nächsten Anschlussstelle) sowie evtl. benötigte Schlauchkupplungen und ausreichend Kabelmatten zur Absicherung der verlegten Kabel selbst mitzubringen habe. Im Zweifelsfall ist der Veranstaltung bei Fragen zu kontaktieren.

Bitte beachten Sie, dass nur vollständig ausgefüllte Bewerbungen in die Bewerberliste aufgenommen werden. Dabei reicht die Angabe „wie im letzten Jahr“ nicht aus.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Stempel / verbindliche Unterschrift